

Значење индикатора у колони „Напомена“:

- (1)
Вредност се користи за производне године 2026–2027.
- (2)
Вредност се користи за производне године 2028–2030.
- (А)
сиви клинкер / цемент
- (Б)
бели клинкер / цемент
- (В)
угљенични челик заснован на BF/BOF производном поступку
- (Г)
угљенични челик заснован на DRI/EAF производном поступку
- (Д)
угљенични челик заснован на Scrap/EAF производном поступку
- (Ђ)
нисколегирани челик заснован на BF/BOF производном поступку
- (Е)
нисколегирани челик заснован на DRI/EAF производном поступку
- (Ж)
нисколегирани челик заснован на Scrap/EAF производном поступку
- (И)
високолегирани челик заснован на EAF производном поступку
- (Ј)
примарни алуминијум
- (К)
секундарни алуминијум

Прилог 1: ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ ВРЕДНОСТИ

Редни бр. вредности	Тарифна ознака (CN)	Назив производа	Јединица мере	Референтна вредност за производни процес, односно активност која се односи на производ (tCO ₂ eq/t)	Напомена	Извор / метод утврђивања референтних вредности
1	25231000	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цемент, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Цемент у облику клинкера	т	0.666	(А)	СВАМ бенчмарк вредности
2			т	0.859	(Б)	СВАМ бенчмарк вредности
3	25232100	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цемент, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Бели цемент, вештачки обојен или необојен	т	0.859		СВАМ бенчмарк вредности
4	25232900	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цемент, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Портланд цемент: Остали	т	0.666		СВАМ бенчмарк вредности
5	25233000	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цемент, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Алуминатни цемент	т	0.717	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
6			т	0.686	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
7	25239000	Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент и слични хидраулични цемент, обојени или необојени, у облику клинкера или не: Остали хидраулични цемент	т	0.666	(А)	СВАМ бенчмарк вредности
8			т	0.847	(Б)	СВАМ бенчмарк вредности
9	28080000	Азотна киселина; Сулфоазотне киселине	т	0.582		СВАМ бенчмарк вредности
10	28141000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Безводни амонијак	т	1.522		СВАМ бенчмарк вредности
11	28142000	Амонијак, безводни или у воденом раствору: Амонијак у воденом раствору	т	0.457		СВАМ бенчмарк вредности
12	28342100	Нитрити; Нитрати: Нитрати: Калијума	т	0.626		СВАМ бенчмарк вредности
13	31022100	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Амонијум сулфат	т	0.414		СВАМ бенчмарк вредности
14	31022900	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум сулфат; Двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата: Остало	т	0.566		СВАМ бенчмарк вредности
15	31023010	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: у воденом раствору	т	0.508		СВАМ бенчмарк вредности
16	31023090	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: остало:	т	0.767		СВАМ бенчмарк вредности
17	31024010	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота не преко 28% по маси	т	0.688		СВАМ бенчмарк вредности
18	31024090	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине амонијум нитрата са калијум карбонатом или другим неорганским неђубривим материјама: са садржајем азота преко 28% по маси	т	0.688		СВАМ бенчмарк вредности
19	31025000	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Натријум нитрат	т	0.701	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
20			т	0.685	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
21	31026000	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Двогубе соли и мешавине калијум нитрата и амонијум нитрата	т	0.633		СВАМ бенчмарк вредности

22	31028000	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору	т	0.625		СВАМ бенчмарк вредности
23	31029000	Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тарифним подбројевима:	т	0.847		СВАМ бенчмарк вредности
24	31051000	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг	т	0.376		СВАМ бенчмарк вредности
25	31052010	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: са садржајем азота преко 10% по тежини сувог анхидрованог производа	т	0.434		СВАМ бенчмарк вредности
26	31052090	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум: остала	т	0.319		СВАМ бенчмарк вредности
27	31053000	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат)	т	0.339		СВАМ бенчмарк вредности
28	31054000	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат) и његове мешавине са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфат)	т	0.173		СВАМ бенчмарк вредности
29	31055100	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Која садрже нитрате и фосфате	т	0.548		СВАМ бенчмарк вредности



30	31055900	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и фосфор: Остала	т	0.391		СВАМ бенчмарк вредности
31	31059020	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: са садржајем азота преко 10% по маси, рачунао на сув анхидрован производ	т	0.476		СВАМ бенчмарк вредности
32	31059080	Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг: Остало: остало	т	0.248		СВАМ бенчмарк вредности
33	26011200	Руде гвожђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа: Руде гвожђа и концентрати, осим пржених пирита гвожђа: Агломерисани	т	0.086		СВАМ бенчмарк вредности
34	72011011	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима: Нелегирано сирово гвожђе са садржајем по маси не преко 0,5% фосфора: са садржајем по маси не мање од 0,4% мангана: са садржајем по маси 1% или мање силицијума	т	1.210		СВАМ бенчмарк вредности
35	72011019	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима: Нелегирано сирово гвожђе са садржајем по маси не преко 0,5% фосфора: са садржајем по маси не мање од 0,4% мангана: са садржајем по маси више од 1% силицијума	т	1.210		СВАМ бенчмарк вредности
36	72011030	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима: Нелегирано сирово гвожђе са садржајем по маси не преко 0,5% фосфора: са садржајем по маси не мање од 0,1%, али мање од 0,4% мангана	т	1.210		СВАМ бенчмарк вредности
37	72011090	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима: Нелегирано сирово гвожђе са садржајем по маси не преко 0,5% фосфора: са садржајем по маси мање од 0,1% мангана	т	1.210		СВАМ бенчмарк вредности
38	72012000	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима: Нелегирано сирово гвожђе са садржајем по маси више од 0,5% фосфора	т	1.210		СВАМ бенчмарк вредности
39	72015010	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима: Легирано сирово гвожђе; Манганово (огледаласто) гвожђе: легирано сирово гвожђе са садржајем по маси не мање од 0,3%, али не више од 1% титана и не мање од 0,5%, али не више од 1% ванадијума	т	1.210		СВАМ бенчмарк вредности
40	72015090	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима: Легирано сирово гвожђе; Манганово (огледаласто) гвожђе: остало	т	1.210		СВАМ бенчмарк вредности
41	72021120	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника: са гранулацијом не преко 5 мм и са садржајем по маси мангана више од 65%	т	1.361	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
42			т	1.277	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
43	72021180	Феролегуре: Фероманган: Са садржајем по маси више од 2% угљеника: остали	т	1.361	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
44			т	1.277	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
45	72021900	Феролегуре: Фероманган: Остали	т	1.361	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
46			т	1.277	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
47	72024110	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника: са садржајем по маси више од 4%, али не више од 6% угљеника	т	1.142	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
48			т	1.106	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
49	72024190	Феролегуре: Ферохром: Са садржајем по маси више од 4% угљеника: са садржајем по маси више од 6% угљеника	т	1.142	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
50			т	1.106	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
51	72024910	Феролегуре: Ферохром: Остали: са садржајем по маси не више од 0,05% угљеника	т	1.142	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
52			т	1.106	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
53	72024950	Феролегуре: Ферохром: Остали: са садржајем по маси више од 0,05%, али не више од 0,5% угљеника	т	1.142	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
54			т	1.106	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
55	72024990	Феролегуре: Ферохром: Остали: са садржајем по маси више од 0,5%, али не више од 4% угљеника	т	1.142	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
56			т	1.106	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
57	72026000	Феролегуре: Фероникл	т	2.390	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
58			т	2.295	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
59	72031000	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђераста производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима: Производи од ливеног гвожђа добијени директном редукцијом руда гвожђа	т	0.397		СВАМ бенчмарк вредности
60	72039000	Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђераста производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетима или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима: Остали	т	0.397		СВАМ бенчмарк вредности
61	72051000	Грануле и прах, од сировог гвожђа, мангановог огледаластог гвожђа, гвожђа или челика: Грануле	т	1.288	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
62			т	0.424	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
63			т	0.027	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
64	72052100	Грануле и прах, од сировог гвожђа, мангановог огледаластог гвожђа, гвожђа или челика: Прах: Од легираног челика	т	1.460	(Б)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
65			т	0.659	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
66			т	0.328	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
67			т	0.852	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
68			т	1.298	(Б)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
69			т	0.647	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
70			т	0.315	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
71			т	0.820	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
72	72052900	Грануле и прах, од сировог гвожђа, мангановог огледаластог гвожђа, гвожђа или челика: Прах: Остали	т	1.288	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
73			т	0.424	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
74			т	0.027	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
75	72061000	Гвожђе и нелегирани челик, у инготи или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203): Инготи	т	1.288	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
76			т	0.424	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
77			т	0.027	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности

[illegible]

[illegible]

[illegible]



237	72092890	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени: Који нису у котуровима, даље необрађивани, након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Дебљине мање од 0,5 мм: остали	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
238			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
239			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
240	72099020	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени: Остали: бушени:	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
241			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
242			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
243	72099080	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени: Остали: остали:	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
244			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
245			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
246	72101100	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Превучени калајем: Дебљине 0,5 мм или веће	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
247			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
248			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
249	72101220	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 mm или веће, платирани или превучени: Дебљине мање од 0,5 mm: „бели лим“	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
250			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
251			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
252	72101280	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Превучени калајем: Дебљине мање од 0,5 мм: остали	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
253			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
254			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
255	72102000	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Превучени оловом или легуrom олова и калаја	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
256			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
257			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
258	72103000	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Електролитички превучени цинком	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
259			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
260			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
261	72104100	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Превучени цинком, на други начин: Таласasti	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
262			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
263			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
264	72104900	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Превучени цинком, на други начин: Остали	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
265			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
266			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
267	72105000	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Превучени оксидима хрома или хромом и оксидима хрома	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
268			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
269			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
270	72106100	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Превучени алуминијумом: Превучени легуrom алуминијума и цинка	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
271			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
272			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
273	72106900	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Превучени алуминијумом: Остали	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
274			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
275			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
276	72107010	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Обојени, лакирани или превучени пластичном масом: „бели лимови“, лакирани; производи превучени оксидима хрома или хромом и оксидима хрома, лакирани	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
277			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
278			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
279	72107080	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Обојени, лакирани или превучени пластичном масом: остали	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
280			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
281			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
282	72109030	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Остали: платирани	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
283			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
284			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
285	72109040	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Остали: калајисани и штампани	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
286			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
287			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
288	72109080	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 мм или веће, платирани или превучени: Остали: остали	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
289			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
290			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
291	72111300	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 мм и дебљине не мање од 4 мм, који нису у котуровима и без рељефних шара	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
292			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
293			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
294	72111400	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали, дебљине 4,75 мм или веће	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
295			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
296			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
297	72111900	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Даље необрађивани, након што су топло ваљани: Остали	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
298			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
299			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности

300	72112320	Плоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Дале необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%: „електро” лимови	т	1.458	(В)	СВАМ бечмарк вредности
301			т	0.533	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
302			т	0.108	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
303	72112330	Плоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Дале необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%: остали: дебелине 0,35 мм или више	т	1.458	(В)	СВАМ бечмарк вредности
304			т	0.533	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
305			т	0.108	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
306	72112380	Плоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Дале необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): Са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%: остали: дебелине мање од 0,35 мм	т	1.458	(В)	СВАМ бечмарк вредности
307			т	0.533	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
308			т	0.108	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
309	72112900	Плоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Дале необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуковани): остали	т	1.458	(В)	СВАМ бечмарк вредности
310			т	0.533	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
311			т	0.108	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
312	72119020	Плоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали: бушени:	т	1.458	(В)	СВАМ бечмарк вредности
313			т	0.533	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
314			т	0.108	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
315	72119080	Плоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 мм, неплатирани нити превучени: Остали: остали:	т	1.458	(В)	СВАМ бечмарк вредности
316			т	0.533	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
317			т	0.108	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
318	72121010	Плоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Превучени кајајем: „бели лимови”, само површински третирани	т	1.491	(В)	СВАМ бечмарк вредности
319			т	0.567	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
320			т	0.141	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
321	72121090	Плоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Превучени кајајем: остали	т	1.491	(В)	СВАМ бечмарк вредности
322			т	0.567	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
323			т	0.141	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
324	72122000	Плоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Електролитички превучени цинком	т	1.491	(В)	СВАМ бечмарк вредности
325			т	0.567	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
326			т	0.141	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
327	72123000	Плоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Превучени цинком на други начин	т	1.491	(В)	СВАМ бечмарк вредности
328			т	0.567	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
329			т	0.141	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
330	72124020	Плоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Обојени, лакирани или превучени пластичном масом: „бели лимови”, даље необрађивани осим лакирани; производи превучени оксидима хрома или хромом и оксидима хрома, лакирани	т	1.491	(В)	СВАМ бечмарк вредности
331			т	0.567	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
332			т	0.141	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
333	72124080	Плоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Обојени, лакирани или превучени пластичном масом: остали	т	1.491	(В)	СВАМ бечмарк вредности
334			т	0.567	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
335			т	0.141	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
336	72125020	Плоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Превучени на други начин: превучени оксидима хрома или хромом и оксидима хрома	т	1.491	(В)	СВАМ бечмарк вредности
337			т	0.567	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
338			т	0.141	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
339	72125030	Плоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Превучени на други начин: превучени хромом или никлом	т	1.491	(В)	СВАМ бечмарк вредности
340			т	0.567	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
341			т	0.141	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
342	72125040	Плоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Превучени на други начин: превучени бакром	т	1.491	(В)	СВАМ бечмарк вредности
343			т	0.567	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
344			т	0.141	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
345	72125061	Плоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Превучени на други начин: превучени алуминијумом: превучени легуром алуминијумских	т	1.491	(В)	СВАМ бечмарк вредности
346			т	0.567	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
347			т	0.141	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
348	72125069	Плоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Превучени на други начин: превучени алуминијумом: остали	т	1.491	(В)	СВАМ бечмарк вредности
349			т	0.567	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
350			т	0.141	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
351	72125090	Плоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Превучени на други начин: остали	т	1.491	(В)	СВАМ бечмарк вредности
352			т	0.567	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
353			т	0.141	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
354	72126000	Плоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 мм, платирани или превучени: Платирани	т	1.491	(В)	СВАМ бечмарк вредности
355			т	0.567	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
356			т	0.141	(Д)	СВАМ бечмарк вредности



357	72131000	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
358			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
359			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
360	72132000	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика: Од челика за аутомате	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
361			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
362			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
363	72139110	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика: Остале: Кружног попречног пресека, пречника мањег од 14 мм: за армирање бетона	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
364			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
365			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
366	72139120	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика: Остале: Кружног попречног пресека, пречника мањег од 14 мм: за производњу ауто корда	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
367			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
368			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
369	72139141	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика: Остале: Кружног попречног пресека, пречника мањег од 14 мм: остале: са садржајем угљеника не преко 0,06%, по маси	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
370			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
371			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
372	72139149	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика: Остале: Кружног попречног пресека, пречника мањег од 14 мм: остале: са садржајем угљеника преко 0,06% али мање од 0,25%, по маси	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
373			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
374			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
375	72139170	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика: Остале: Кружног попречног пресека, пречника мањег од 14 мм: остале: са садржајем угљеника 0,25%, али не преко 0,75%, по маси	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
376			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
377			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
378	72139190	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика: Остале: Кружног попречног пресека, пречника мањег од 14 мм: остале: са садржајем угљеника преко 0,75%, по маси	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
379			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
380			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
381	72139910	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика: Остале: Остале: са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
382			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
383			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
384	72139990	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика: Остале: Остале: са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
385			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
386			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
387	72141000	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдирани, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Коване	т	1.629	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
388			т	0.740	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
389			т	0.331	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
390	72142000	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдирани, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
391			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
392			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
393	72143000	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдирани, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Од челика за аутомате	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
394			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
395			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
396	72149110	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдирани, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
397			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
398			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
399	72149190	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдирани, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: са садржајем угљеника 0,25% и већим, по маси	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
400			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
401			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
402	72149910	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдирани, али укључујући оне које су усукане после ваљања: Остале: Остале: са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси: за армирање бетона	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
403			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
404			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности

[illegible]

462	72163299	Профили од гвожђа или нелегираног челика: У, И или Х профили, даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани висине 80 мм и веће: И профили: висине преко 220 мм: остали	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
463			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
464			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
465	72163310	Профили од гвожђа или нелегираног челика: У, И или Х профили, даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани висине 80 мм и веће: Х профили: висине од 80 мм, али не преко 180 мм	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
466			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
467			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
468	72163390	Профили од гвожђа или нелегираног челика: У, И или Х профили, даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани висине 80 мм и веће: Х профили: висине преко 180 мм	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
469			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
470			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
471	72164010	Профили од гвожђа или нелегираног челика: Л или Т профили, даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани, висине од 80 мм или веће: Л профили	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
472			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
473			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
474	72164090	Профили од гвожђа или нелегираног челика: Л или Т профили, даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани, висине од 80 мм или веће: Т профили	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
475			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
476			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
477	72165010	Профили од гвожђа или нелегираног челика: Остали профили, даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани: попречног пресека који се може уписати у квадрат стране 80 мм	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
478			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
479			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
480	72165091	Профили од гвожђа или нелегираног челика: Остали профили, даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани: остали: са заобљеним ивицама	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
481			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
482			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
483	72165099	Профили од гвожђа или нелегираног челика: Остали профили, даље необрађивани након што су топло ваљани, топло вучени или екструдирани: остали: остали	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
484			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
485			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
486	72166110	Профили од гвожђа или нелегираног челика: Профили даље необрађивани након што су хладно обликовани или хладно довршени: Добijени из плоснатих ваљаних производа: Ц, Л, У, 3, омега или профили са отвореним крајем	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
487			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
488			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
489	72166190	Профили од гвожђа или нелегираног челика: Профили даље необрађивани након што су хладно обликовани или хладно довршени: Добijени из плоснатих ваљаних производа: остали	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
490			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
491			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
492	72166900	Профили од гвожђа или нелегираног челика: Профили даље необрађивани након што су хладно обликовани или хладно довршени: Остали	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
493			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
494			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
495	72169110	Профили од гвожђа или нелегираног челика: Остали: Хладно обликовани или хладно довршени од плоснатих ваљаних производа: профилисане (ребрасте) плоче	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
496			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
497			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
498	72169180	Профили од гвожђа или нелегираног челика: Остали: Хладно обликовани или хладно довршени од плоснатих ваљаних производа: остали	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
499			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
500			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
501	72169900	Профили од гвожђа или нелегираног челика: Остали: Остали	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
502			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
503			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
504	72171010	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана: са садржајем по маси мање од 0,25% угљеника: максималне димензије попречног пресека мање од 0,8 мм	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
505			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
506			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
507	72171031	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана: са садржајем по маси мање од 0,25% угљеника: максималне димензије попречног пресека 0,8 мм или веће: са удубљењима, ребрима, жљезовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
508			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
509			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
510	72171039	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана: са садржајем по маси мање од 0,25% угљеника: максималне димензије попречног пресека 0,8 мм или веће: остала	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
511			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
512			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
513	72171050	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана: са садржајем по маси 0,25% или више, али мање од 0,6% угљеника	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
514			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
515			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
516	72171090	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Непревучена, полирана или неполирана: са садржајем по маси 0,6% или више угљеника	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
517			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
518			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
519	72172010	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком: са садржајем по маси мање од 0,25% угљеника: максималне димензије попречног пресека мање од 0,8 мм	т	1.397	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
520			т	0.508	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
521			т	0.099	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
522	72172030	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком: са садржајем по маси мање од 0,25% угљеника: максималне димензије попречног пресека 0,8 мм или више	т	1.397	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
523			т	0.508	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
524			т	0.099	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
525	72172050	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком: са садржајем по маси 0,25% или више, али мање од 0,6% угљеника	т	1.397	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
526			т	0.508	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности

527			т	0.099	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
528	72172090	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена цинком: са садржајем по маси 0,6% или више угљеника	т	1.397	(В)	СВАМ бечмарк вредности
529			т	0.508	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
530			т	0.099	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
531	72173041	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима: са садржајем по маси мање од 0,25% угљеника: превучена бавром	т	1.397	(В)	СВАМ бечмарк вредности
532			т	0.508	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
533			т	0.099	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
534	72173049	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима: са садржајем по маси мање од 0,25% угљеника: остала	т	1.397	(В)	СВАМ бечмарк вредности
535			т	0.508	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
536			т	0.099	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
537	72173050	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима: са садржајем по маси 0,25% или више, али мање од 0,6% угљеника	т	1.397	(В)	СВАМ бечмарк вредности
538			т	0.508	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
539			т	0.099	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
540	72173090	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Превучена осталим простим металима: са садржајем по маси 0,6% или више угљеника	т	1.397	(В)	СВАМ бечмарк вредности
541			т	0.508	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
542			т	0.099	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
543	72179020	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала: са садржајем по маси мање од 0,25% угљеника	т	1.397	(В)	СВАМ бечмарк вредности
544			т	0.508	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
545			т	0.099	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
546	72179050	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала: са садржајем по маси 0,25% или више, али мање од 0,6% угљеника	т	1.397	(В)	СВАМ бечмарк вредности
547			т	0.508	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
548			т	0.099	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
549	72179090	Жица од гвожђа или нелегираног челика: Остала: са садржајем по маси 0,6% или више угљеника	т	1.397	(В)	СВАМ бечмарк вредности
550			т	0.508	(Г)	СВАМ бечмарк вредности
551			т	0.099	(Д)	СВАМ бечмарк вредности
552	72181000	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима: Полупроизводи од нерђајућег челика: Инготи и други примарни облици	т	1.419	(1)	СВАМ бечмарк вредности
553			т	1.381	(2)	СВАМ бечмарк вредности
554	72189110	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима: Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: са садржајем никла 2,5% или већим, по маси	т	1.189	(1)	СВАМ бечмарк вредности
555			т	1.151	(2)	СВАМ бечмарк вредности
556	72189180	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима: Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека: са садржајем никла мањим од 2,5%, по маси	т	1.189	(1)	СВАМ бечмарк вредности
557			т	1.151	(2)	СВАМ бечмарк вредности
558	72189911	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима: Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.189	(1)	СВАМ бечмарк вредности
559			т	1.151	(2)	СВАМ бечмарк вредности
560	72189919	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима: Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: квадратног попречног пресека: ковани	т	1.419	(1)	СВАМ бечмарк вредности
561			т	1.381	(2)	СВАМ бечмарк вредности
562	72189920	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима: Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ваљани или добијени континуалним ливењем	т	1.189	(1)	СВАМ бечмарк вредности
563			т	1.151	(2)	СВАМ бечмарк вредности
564	72189980	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима: Полупроизводи од нерђајућег челика: Остало: Остали: остали: ковани	т	1.419	(1)	СВАМ бечмарк вредности
565			т	1.381	(2)	СВАМ бечмарк вредности
566	72191100	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Дале необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине веће од 10 мм	т	1.189	(1)	СВАМ бечмарк вредности
567			т	1.151	(2)	СВАМ бечмарк вредности
568	72191210	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Дале необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм: који по маси садрже 2,5% или више никла	т	1.189	(1)	СВАМ бечмарк вредности
569			т	1.151	(2)	СВАМ бечмарк вредности
570	72191290	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Дале необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм: који по маси садрже мање од 2,5% никла	т	1.189	(1)	СВАМ бечмарк вредности
571			т	1.151	(2)	СВАМ бечмарк вредности
572	72191310	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Дале необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм: који по маси садрже 2,5% или више никла	т	1.189	(1)	СВАМ бечмарк вредности
573			т	1.151	(2)	СВАМ бечмарк вредности
574	72191390	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Дале необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине 3 мм или веће али мање од 4,75 мм: који по маси садрже мање од 2,5% никла	т	1.189	(1)	СВАМ бечмарк вредности
575			т	1.151	(2)	СВАМ бечмарк вредности
576	72191410	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Дале необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм: који по маси садрже 2,5% или више никла	т	1.189	(1)	СВАМ бечмарк вредности
577			т	1.151	(2)	СВАМ бечмарк вредности
578	72191490	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Дале необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: Дебљине мање од 3 мм: који по маси садрже мање од 2,5% никла	т	1.189	(1)	СВАМ бечмарк вредности
579			т	1.151	(2)	СВАМ бечмарк вредности
580	72192110	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Дале необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм: који по маси садрже 2,5% или више никла	т	1.189	(1)	СВАМ бечмарк вредности
581			т	1.151	(2)	СВАМ бечмарк вредности
582	72192190	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Дале необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине веће од 10 мм: који по маси садрже мање од 2,5% никла	т	1.189	(1)	СВАМ бечмарк вредности
583			т	1.151	(2)	СВАМ бечмарк вредности
584	72192210	Плоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 мм или веће: Дале необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: Дебљине 4,75 мм или веће, али не преко 10 мм: који по маси садрже 2,5% или више никла	т	1.189	(1)	СВАМ бечмарк вредности
585			т	1.151	(2)	СВАМ бечмарк вредности

[illegible]

[illegible]



678	72230011	Жица од нерђајућег челика: са садржајем по маси 2,5% или више никла: са садржајем по маси: 28% или више, али не преко 31% никла и 20% или више, али не преко 22% хрома	т	1.225	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
679			т	1.187	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
680	72230019	Жица од нерђајућег челика: са садржајем по маси 2,5% или више никла: остала	т	1.225	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
681			т	1.187	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
682	72230091	Жица од нерђајућег челика: са садржајем по маси мање од 2,5% никла: са садржајем по маси: 13% или више, али не преко 25% хрома и 3,5% или више, али не преко 6% алуминијума	т	1.225	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
683			т	1.187	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
684	72230099	Жица од нерђајућег челика: са садржајем по маси мање од 2,5% никла: остала:	т	1.225	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
685			т	1.187	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
686	72241010	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици: од алатног челика	т	1.807	(Б)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
687			т	0.982	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
688			т	0.640	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
689			т	1.180	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
690			т	1.640	(Б)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
691			т	0.969	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
692			т	0.628	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
693			т	1.148	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
694	72241090	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Инготи и остали примарни облици: остало	т	1.807	(Б)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
695			т	0.982	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
696			т	0.640	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
697			т	1.180	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
698			т	1.640	(Б)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
699			т	0.969	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
700			т	0.628	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
701			т	1.148	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
702	72249002	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: од алатног челика	т	1.577	(Б)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
703			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
704			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
705			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
706			т	1.409	(Б)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
707			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
708			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
709			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
710	72249003	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: од брзорезног челика	т	1.577	(Б)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
711			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
712			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
713			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
714			т	1.409	(Б)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
715			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
716			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
717			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
718	72249005	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: са садржајем по маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5% или више, али не преко 1,2% мангана и 0,6% или више, али не преко 2,3% силицијума; са садржајем по маси 0,0008% и више бора и другог елемента из Напомене 1. под б) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	т	1.577	(Б)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
719			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
720			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
721			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
722			т	1.409	(Б)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
723			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
724			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
725			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
726	72249007	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: ширине мање од двоструке дебљине: остали	т	1.577	(Б)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
727			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
728			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
729			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
730			т	1.409	(Б)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
731			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
732			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
733			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
734	72249014	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остало	т	1.577	(Б)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
735			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
736			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
737			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
738			т	1.409	(Б)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
739			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
740			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности



741			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
742	72249018	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: правоугаоног (укључујући и квадратни) попречног пресека: ковани	т	1.807	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
743			т	0.982	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
744			т	0.640	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
745			т	1.180	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
746			т	1.640	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
747			т	0.969	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
748			т	0.628	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
749			т	1.148	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
750	72249031	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: са садржајем по маси: не мање од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, не мање од 0,5%, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
751			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
752			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
753			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
754			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
755			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
756			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
757			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
758	72249038	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: топло ваљани или добијени континуалним ливењем: остали	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
759			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
760			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
761			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
762			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
763			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
764			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
765			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
766	72249090	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика: Остало: остало: остало: ковани	т	1.807	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
767			т	0.982	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
768			т	0.640	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
769			т	1.180	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
770			т	1.640	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
771			т	0.969	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
772			т	0.628	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
773			т	1.148	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
774	72251100	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електрочелика: Оријентисане структуре	т	1.779	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
775			т	0.635	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
776			т	0.109	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
777	72251910	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електрочелика: Остали: топло ваљани	т	1.399	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
778			т	0.510	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
779			т	0.101	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
780	72251990	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Од силицијум електрочелика: Остали: хладно ваљани	т	1.488	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
781			т	0.563	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
782			т	0.138	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
783	72253010	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: од алатног челика	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
784			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
785			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
786			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
787			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
788			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
789			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
790			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
791	72253030	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: од брзорезног челика	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
792			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
793			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
794			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
795			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
796			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
797			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
798			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
799	72253090	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, у котуровима: остали	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
800			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
801			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
802			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
803			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
804			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
805			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
806			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
807	72254012	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: од алатног челика	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
808			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
809			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
810			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
811			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
812			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
813			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
814			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
815		Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: од брзорезног челика	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности



816			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
817	72254015		т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
818			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
819			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
820			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
821			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
822			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
823	72254040	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: остало: дебљине преко 10 мм	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
824			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
825			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
826			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
827			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
828			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
829			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
830			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
831	72254060	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: остало: дебљине 4,75 мм, али не преко 10 мм	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
832			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
833			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
834			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
835			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
836			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
837			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
838			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
839	72254090	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су топло ваљани, који нису у котуровима: остало: дебљине мање од 4,75 мм	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
840			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
841			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
842			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
843			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
844			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
845			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
846			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
847	72255020	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуктовани): од брзорезног челика	т	1.673	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
848			т	0.815	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
849			т	0.460	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
850			т	1.021	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
851			т	1.499	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
852			т	0.801	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
853			т	0.446	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
854			т	0.987	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
855	72255080	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали, даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуктовани): остали	т	1.673	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
856			т	0.815	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
857			т	0.460	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
858			т	1.021	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
859			т	1.499	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
860			т	0.801	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
861			т	0.446	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
862			т	0.987	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
863	72259100	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Електролитички превучени цинком	т	1.706	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
864			т	0.848	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
865			т	0.493	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
866			т	1.054	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
867			т	1.532	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
868			т	0.835	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
869			т	0.480	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
870			т	1.021	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
871	72259200	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Превучени цинком на други начин	т	1.706	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
872			т	0.848	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
873			т	0.493	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
874			т	1.054	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
875			т	1.532	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
876			т	0.835	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
877			т	0.480	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
878			т	1.021	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
879	72259900	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 мм или веће: Остали: Остали	т	1.706	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
880			т	0.848	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
881			т	0.493	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
882			т	1.054	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
883			т	1.532	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
884			т	0.835	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
885			т	0.480	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
886			т	1.021	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
887	72261100	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијумелектро челика: Оријентисане структуре	т	1.779	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
888			т	0.635	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
889			т	0.109	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
890	72261910	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијумелектро челика: Остали: даље необрађивани након што су топло ваљани	т	1.399	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
891			т	0.510	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
892			т	0.101	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
893	72261980	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од силицијумелектро челика: Остали: остали	т	1.488	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
894			т	0.563	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
895			т	0.138	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности

896	72262000	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Од брзорезног челика	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
897			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
898			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
899			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
900			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
901			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
902			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
903			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
904	72269120	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани: од алатног челика	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
905			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
906			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
907			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
908			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
909			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
910			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
911			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
912	72269191	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани: остало: дебелине 4,75 мм или веће	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
913			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
914			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
915			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
916			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
917			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
918			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
919			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
920	72269199	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су топло ваљани: остало: дебелине мање од 4,75 мм	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
921			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
922			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
923			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
924			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
925			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
926			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
927			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
928	72269200	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Даље необрађивани након што су хладно ваљани (хладно редуктовани)	т	1.673	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
929			т	0.815	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
930			т	0.460	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
931			т	1.021	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
932			т	1.499	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
933			т	0.801	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
934			т	0.446	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
935			т	0.987	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
936	72269910	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали: електролитички превучени цинком	т	1.706	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
937			т	0.848	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
938			т	0.493	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
939			т	1.054	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
940			т	1.532	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
941			т	0.835	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
942			т	0.480	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
943			т	1.021	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
944	72269930	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали: превучени цинком на други начин	т	1.706	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
945			т	0.848	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
946			т	0.493	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
947			т	1.054	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
948			т	1.532	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
949			т	0.835	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
950			т	0.480	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
951			т	1.021	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
952	72269970	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 мм: Остали: Остали: остали	т	1.706	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
953			т	0.848	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
954			т	0.493	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
955			т	1.054	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
956			т	1.532	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
957			т	0.835	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
958			т	0.480	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
959			т	1.021	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
960	72271000	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним кутуровима, од осталих легираних челика: Од брзорезног челика	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
961			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
962			т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
963			т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
964			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
965			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
966			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
967			т	0.954	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
968	72272000	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним кутуровима, од осталих легираних челика: Од силицијумманганских челика	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
969			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
970			т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
971			т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
972			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
973			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
974			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
975			т	0.954	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
976	72279010	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним кутуровима, од осталих легираних челика: Остала: са садржајем по маси 0,0008% или више бора, и било ког другог елемента мање од минималне вредности садржаја наведене у Напомени 1 (б) уз ову главу	т	1.435	(Б)	СВАМ бенчмарк вредности
977			т	0.546	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности



978			т	0.137	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
979	72279050	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика: Остала: са садржајем по маси: 0,9% или више, али не преко 1,15% угљеника, 0,5% или више, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	1.435	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
980			т	0.546	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
981			т	0.137	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
982	72279095	Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика: Остала: остала	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
983			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
984			т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
985			т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
986			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
987			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
988			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
989			т	0.954	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
990	72281020	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
991			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
992			т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
993			т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
994			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
995			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
996			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
997			т	0.954	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
998	72281050	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: коване	т	1.807	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
999			т	0.982	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1000			т	0.640	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1001			т	1.180	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1002			т	1.640	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1003			т	0.969	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1004			т	0.628	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1005			т	1.148	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1006	72281090	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од брзорезног челика: остале	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1007			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1008			т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1009			т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1010			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1011			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1012			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1013			т	0.954	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1014	72282010	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијумманганског челика: правоугаоног (осим квадратног) попречног пресека, топло ваљане на четири стране	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1015			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1016			т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1017			т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1018			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1019			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1020			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1021			т	0.954	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1022	72282091	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијумманганског челика: остале: даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, даље необрађиване након што су платиране	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1023			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1024			т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1025			т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1026			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1027			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1028			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1029			т	0.954	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1030	72282099	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шипке, од силицијумманганског челика: остале: остале	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1031			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1032			т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1033			т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1034			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1035			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1036			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1037			т	0.954	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1038	72283020	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: од алатног челика	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1039			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1040			т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1041			т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1042			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1043			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1044			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1045			т	0.954	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1046	72283041	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: са садржајем по маси: 0,9% или више, али не преко 1,15% угљеника, 0,5% или више, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена кружног попречног пресека, пречника 80 мм или већег	т	1.435	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1047			т	0.546	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1048			т	0.137	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1049	72283049	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: са садржајем по маси: 0,9% или више, али не преко 1,15% угљеника, 0,5% или више, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена остале	т	1.435	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1050			т	0.546	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1051			т	0.137	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности

1052	72283061	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: остале: кружног попречног пресека, пречника: 80 мм или већег	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1053			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1054			т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1055			т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1056			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1057			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1058			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1059			т	0.954	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1060	72283069	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: остале: кружног попречног пресека, пречника: мањег од 80 мм	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1061			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1062			т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1063			т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1064			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1065			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1066			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1067			т	0.954	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1068	72283070	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: остале: правоугаоног (осим квадратни) попречног пресека, ваљане на четири стране	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1069			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1070			т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1071			т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1072			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1073			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1074			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1075			т	0.954	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1076	72283089	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су топло ваљане, топло вучене или екструдиране: остале: остале	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1077			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1078			т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1079			т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1080			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1081			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1082			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1083			т	0.954	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1084	72284010	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су коване: од алатног челика	т	1.807	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1085			т	0.982	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1086			т	0.640	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1087			т	1.180	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1088			т	1.640	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1089			т	0.969	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1090			т	0.628	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1091			т	1.148	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1092	72284090	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су коване: остале	т	1.807	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1093			т	0.982	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1094			т	0.640	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1095			т	1.180	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1096			т	1.640	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1097			т	0.969	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1098			т	0.628	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1099			т	1.148	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1100	72285020	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене: од алатног челика	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1101			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1102			т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1103			т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1104			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1105			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1106			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1107			т	0.954	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1108	72285040	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене: са садржајем по маси: 0,9% или више, али не преко 1,15% угљеника, 0,5% или више, али не преко 2% хрома и , уколико је присутан, не више од 0,5% молибдена	т	1.435	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1109			т	0.546	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1110			т	0.137	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1111	72285061	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене: остале: кружног попречног пресека, пречника: 80 мм или већег	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1112			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1113			т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1114			т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1115			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1116			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1117			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1118			т	0.954	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1119	72285069	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене: остале: кружног попречног пресека, пречника: мањег од 80 мм	т	1.613	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1120			т	0.788	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1121			т	0.446	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1122			т	0.986	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1123			т	1.446	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1124			т	0.775	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1125			т	0.433	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности



1126			т	0.954	(И)2	СВАМ бенчмарк вредности
1127	72285080	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке, даље необрађиване након што су хладно обликоване или хладно довршене: остале: остале	т	1.613	(Ђ)1	СВАМ бенчмарк вредности
1128			т	0.788	(Е)1	СВАМ бенчмарк вредности
1129			т	0.446	(Ж)1	СВАМ бенчмарк вредности
1130			т	0.986	(И)1	СВАМ бенчмарк вредности
1131			т	1.446	(Ђ)2	СВАМ бенчмарк вредности
1132			т	0.775	(Е)2	СВАМ бенчмарк вредности
1133			т	0.433	(Ж)2	СВАМ бенчмарк вредности
1134			т	0.954	(И)2	СВАМ бенчмарк вредности
1135	72286020	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке: од алатног челика	т	1.613	(Ђ)1	СВАМ бенчмарк вредности
1136			т	0.788	(Е)1	СВАМ бенчмарк вредности
1137			т	0.446	(Ж)1	СВАМ бенчмарк вредности
1138			т	0.986	(И)1	СВАМ бенчмарк вредности
1139			т	1.446	(Ђ)2	СВАМ бенчмарк вредности
1140			т	0.775	(Е)2	СВАМ бенчмарк вредности
1141			т	0.433	(Ж)2	СВАМ бенчмарк вредности
1142			т	0.954	(И)2	СВАМ бенчмарк вредности
1143	72286080	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Остале шипке: остале	т	1.613	(Ђ)1	СВАМ бенчмарк вредности
1144			т	0.788	(Е)1	СВАМ бенчмарк вредности
1145			т	0.446	(Ж)1	СВАМ бенчмарк вредности
1146			т	0.986	(И)1	СВАМ бенчмарк вредности
1147			т	1.446	(Ђ)2	СВАМ бенчмарк вредности
1148			т	0.775	(Е)2	СВАМ бенчмарк вредности
1149			т	0.433	(Ж)2	СВАМ бенчмарк вредности
1150			т	0.954	(И)2	СВАМ бенчмарк вредности
1151	72287010	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили: даље необрађиване након што су топло валјани, топло вучени или екструдирани	т	1.613	(Ђ)1	СВАМ бенчмарк вредности
1152			т	0.788	(Е)1	СВАМ бенчмарк вредности
1153			т	0.446	(Ж)1	СВАМ бенчмарк вредности
1154			т	0.986	(И)1	СВАМ бенчмарк вредности
1155			т	1.446	(Ђ)2	СВАМ бенчмарк вредности
1156			т	0.775	(Е)2	СВАМ бенчмарк вредности
1157			т	0.433	(Ж)2	СВАМ бенчмарк вредности
1158			т	0.954	(И)2	СВАМ бенчмарк вредности
1159	72287090	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Профили: остали	т	1.613	(Ђ)1	СВАМ бенчмарк вредности
1160			т	0.788	(Е)1	СВАМ бенчмарк вредности
1161			т	0.446	(Ж)1	СВАМ бенчмарк вредности
1162			т	0.986	(И)1	СВАМ бенчмарк вредности
1163			т	1.446	(Ђ)2	СВАМ бенчмарк вредности
1164			т	0.775	(Е)2	СВАМ бенчмарк вредности
1165			т	0.433	(Ж)2	СВАМ бенчмарк вредности
1166			т	0.954	(И)2	СВАМ бенчмарк вредности
1167	72288000	Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика: Шупље бушаће шипке	т	1.613	(Ђ)1	СВАМ бенчмарк вредности
1168			т	0.788	(Е)1	СВАМ бенчмарк вредности
1169			т	0.446	(Ж)1	СВАМ бенчмарк вредности
1170			т	0.986	(И)1	СВАМ бенчмарк вредности
1171			т	1.446	(Ђ)2	СВАМ бенчмарк вредности
1172			т	0.775	(Е)2	СВАМ бенчмарк вредности
1173			т	0.433	(Ж)2	СВАМ бенчмарк вредности
1174			т	0.954	(И)2	СВАМ бенчмарк вредности
1175	72292000	Жица од осталих легираних челика: Од силицијумманганског челика	т	1.613	(Ђ)1	СВАМ бенчмарк вредности
1176			т	0.788	(Е)1	СВАМ бенчмарк вредности
1177			т	0.446	(Ж)1	СВАМ бенчмарк вредности
1178			т	0.986	(И)1	СВАМ бенчмарк вредности
1179			т	1.446	(Ђ)2	СВАМ бенчмарк вредности
1180			т	0.775	(Е)2	СВАМ бенчмарк вредности
1181			т	0.433	(Ж)2	СВАМ бенчмарк вредности
1182			т	0.954	(И)2	СВАМ бенчмарк вредности
1183	72299020	Жица од осталих легираних челика: Остала: од брзорезног челика	т	1.613	(Ђ)1	СВАМ бенчмарк вредности
1184			т	0.788	(Е)1	СВАМ бенчмарк вредности
1185			т	0.446	(Ж)1	СВАМ бенчмарк вредности
1186			т	0.986	(И)1	СВАМ бенчмарк вредности
1187			т	1.446	(Ђ)2	СВАМ бенчмарк вредности
1188			т	0.775	(Е)2	СВАМ бенчмарк вредности
1189			т	0.433	(Ж)2	СВАМ бенчмарк вредности
1190			т	0.954	(И)2	СВАМ бенчмарк вредности
1191	72299050	Жица од осталих легираних челика: Остала: са садржајем по маси: 0.9% или више, али не преко 1,15% угљеника, 0.5% или више, али не преко 2% хрома и, уколико је присутан, 0.5% молибдена	т	1.435	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1192			т	0.546	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1193			т	0.137	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1194	72299090	Жица од осталих легираних челика: Остала: остала	т	1.613	(Ђ)1	СВАМ бенчмарк вредности
1195			т	0.788	(Е)1	СВАМ бенчмарк вредности
1196			т	0.446	(Ж)1	СВАМ бенчмарк вредности
1197			т	0.986	(И)1	СВАМ бенчмарк вредности
1198			т	1.446	(Ђ)2	СВАМ бенчмарк вредности
1199			т	0.775	(Е)2	СВАМ бенчмарк вредности
1200			т	0.433	(Ж)2	СВАМ бенчмарк вредности
1201			т	0.954	(И)2	СВАМ бенчмарк вредности
1202	73011000	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробјене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика: Талпе	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1203			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1204			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1205	73012000	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробјене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика: Профили	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1206			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1207			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности

[illegible]



1253	73042400	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („дасинг“), производне цеви („тубинг“) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало: нерђајућег челика	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1254			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1255	73042910	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („дасинг“), производне цеви („тубинг“) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало: спољашњег пречника не преко 168,3 мм	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1256			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1257			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1258	73042930	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („дасинг“), производне цеви („тубинг“) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало: спољашњег пречника преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1259			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1260			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1261	73042990	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Заштитне цеви („дасинг“), производне цеви („тубинг“) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало: спољашњег пречника преко 406,4 мм	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1262			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1263			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1264	73043120	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираниг челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редукване): прецизне цеви	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1265			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1266			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1267	73043180	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираниг челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редукване): остале	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1268			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1269			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1270	73043950	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираниг челика: Остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви)	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1271			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1272			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1273	73043982	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираниг челика: Остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1274			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1275			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1276	73043983	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираниг челика: Остале: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1277			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1278			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1279	73043988	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираниг челика: Остале: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм преко 406,4 мм	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1280			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1281			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1282	73044100	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редукване)	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1283			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1284	73044983	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале: спољашњег пречника не преко 168,3 мм	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1285			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1286	73044985	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале: спољашњег пречника преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1287			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1288	73044989	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: Остале: спољашњег пречника преко 406,4 мм	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1289			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1290	73045110	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редукване): равне и са једнаком дебелином зидова, од легираниг челика са садржајем по маси: од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, од 0,5%, али не преко 2% хрома и без или са највише 0,5% молибдена	т	1.561	(Б)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1291			т	0.736	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1292			т	0.394	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1293			т	0.934	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности

1294			т	1.394	(Т)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1295			т	0.723	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1296			т	0.381	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1297			т	0.902	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1298	73045181	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно валане (хладно редукване): остале: прецизне цеви	т	1.561	(Т)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1299			т	0.736	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1300			т	0.394	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1301			т	0.934	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1302			т	1.394	(Т)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1303			т	0.723	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1304			т	0.381	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1305			т	0.902	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1306	73045189	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Хладно вучене или хладно валане (хладно редукване): остале: остале	т	1.561	(Т)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1307			т	0.736	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1308			т	0.394	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1309			т	0.934	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1310			т	1.394	(Т)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1311			т	0.723	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1312			т	0.381	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1313			т	0.902	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1314	73045930	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале: остале, равне и са једнаком дебелином зида, од легираног челика са садржајем по маси: од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, од 0,5%, али не преко 2% хрома и без или са највише 0,5% молибдена	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1315			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1316			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1317	73045982	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале: остале: спољашњег пречника не преко 168,3 мм	т	1.561	(Т)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1318			т	0.736	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1319			т	0.394	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1320			т	0.934	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1321			т	1.394	(Т)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1322			т	0.723	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1323			т	0.381	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1324			т	0.902	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1325	73045983	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале: остале: спољашњег пречника преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм	т	1.561	(Т)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1326			т	0.736	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1327			т	0.394	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1328			т	0.934	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1329			т	1.394	(Т)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1330			т	0.723	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1331			т	0.381	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1332			т	0.902	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1333	73045989	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика: Остале: остале: спољашњег пречника преко 406,4 мм	т	1.561	(Т)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1334			т	0.736	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1335			т	0.394	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1336			т	0.934	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1337			т	1.394	(Т)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1338			т	0.723	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1339			т	0.381	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1340			т	0.902	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1341	73049000	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика: Остале	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1342			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1343			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1344	73051100	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406,4 мм, од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене полуужно, електролучно, под заштитним слојем	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1345			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1346			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1347	73051200	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406,4 мм, од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале, полуужно заварене	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1348			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1349			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1350	73051900	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406,4 мм, од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1351			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1352			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1353	73052000	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406,4 мм, од гвожђа или челика: Заштитне цеви („дасинг”), које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1354			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1355			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1356	73053100	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406,4 мм, од гвожђа или челика: Остале, заварене: Полуужно заварене	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1357			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1358			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1359	73053900	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406,4 мм, од гвожђа или челика: Остале, заварене: Остале	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности



1360			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1361			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1362	73059000	Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406,4 мм, од гвожђа или челика: Остале	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1363			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1364			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1365	73061100	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Заварене, од нерђајућег челика:	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1366			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1367	73061900	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Цеви за нафтоводе или гасоводе: Остале:	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1368			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1369			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1370	73062100	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг“) и производне цеви („тубинг“) које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Заварене, од нерђајућег челика	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1371			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1372	73062900	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Заштитне цеви („цасинг“) и производне цеви („тубинг“) које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса: Остало	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1373			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1374			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1375	73063012	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираниг челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редукване)	т	1.458	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1376			т	0.533	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1377			т	0.108	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1378	73063018	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираниг челика: прецизне цеви: остале	т	1.370	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1379			т	0.481	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1380			т	0.072	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1381	73063041	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираниг челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): превучене цинком	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1382			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1383			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1384	73063049	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираниг челика: остале: цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви): остале	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1385			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1386			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1387	73063072	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираниг челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: превучене цинком	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1388			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1389			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1390	73063077	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираниг челика: остале: остале, спољашњег пречника: не преко 168,3 мм: остале:	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1391			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1392			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1393	73063080	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираниг челика: остале: остале, спољашњег пречника: преко 168,3 мм, али не преко 406,4 мм:	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1394			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1395			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1396	73064020	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: хладно вучене или хладно ваљане	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1397			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1398	73064080	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика: остале	т	1.189	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1399			т	1.151	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1400	73065021	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: хладно вучене или хладно ваљане (хладно редукване)	т	1.673	(Б)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1401			т	0.815	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1402			т	0.460	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1403			т	1.021	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1404			т	1.499	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1405			т	0.801	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности



1406			т	0.446	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1407			т	0.987	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1408	73065029	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: прецизне цеви: остале	т	1.577	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1409			т	0.752	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1410			т	0.410	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1411			т	0.950	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1412			т	1.409	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1413			т	0.739	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1414			т	0.397	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1415			т	0.918	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1416	73065080	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика: остале	т	1.673	(Ђ)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1417			т	0.815	(Е)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1418			т	0.460	(Ж)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1419			т	1.021	(И)(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1420			т	1.499	(Ђ)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1421			т	0.801	(Е)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1422			т	0.446	(Ж)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1423			т	0.987	(И)(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1424	73066110	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: од нерђајућег челика	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1425			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1426	73066192	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине не преко 2 мм:	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1427			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1428			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1429		Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Квадратног или правоугаоног попречног пресека: остале: са зидом дебљине преко 2 мм:	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1430	73066199		т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1431			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1432	73066910	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: од нерђајућег челика	т	1.270	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1433			т	1.230	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1434	73066990	Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека: Осталих попречних пресека који нису кружни: остале:	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1435			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1436			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1437		Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика: Остало	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1438	73069000		т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1439			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1440	73071110	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује: погодни за цевне системе под притиском	т	1.409		СВАМ бенчмарк вредности
1441	73071190	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Од ливеног гвожђа које не може да се кује: остали	т	1.409		СВАМ бенчмарк вредности
1442	73071910	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: од ливеног гвожђа	т	1.409		СВАМ бенчмарк вредности
1443	73071990	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Ливени прибор: Остали: остали	т	1.629	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1444			т	0.740	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1445			т	0.331	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1446		Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прирубнице	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1447	73072100		т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1448	73072210	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем: муфови	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1449			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1450	73072290	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Колена, лукови и муфови, са навојем: колена и лукови	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1451			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1452	73072310	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује: колена и лукови	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1453			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1454	73072390	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Прибор који се сучеоно заварује: остали	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1455			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1456	73072910	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало: са навојем	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1457			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1458	73072980	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остали, од нерђајућег челика: Остало: остало	т	1.173	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1459			т	1.135	(2)	СВАМ бенчмарк вредности

1460	73079100	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прирубнице	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1461			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1462			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1463	73079210	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем: муфови	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1464			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1465			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1466	73079290	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Колена, лукови и муфови, са навојем: колена и лукови	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1467			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1468			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1469	73079311	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује: највећег спољашњег пречника не преко 609,6 мм: колена и лукови	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1470			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1471			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1472	73079319	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује: највећег спољашњег пречника не преко 609,6 мм: остало	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1473			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1474			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1475	73079391	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује: највећег спољашњег пречника преко 609,6 мм: колена и лукови	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1476			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1477			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1478	73079399	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Прибор који се сучеоно заварује: највећег спољашњег пречника преко 609,6 мм: остало	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1479			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1480			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1481	73079910	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало: са навојем	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1482			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1483			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1484	73079980	Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика: Остало: Остало: остало	т	1.383	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1485			т	0.494	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1486			т	0.085	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1487	73081000	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролони, оградне и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шинке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика: Мостови и секције мостова	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1488			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1489			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1490	73082000	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролони, оградне и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шинке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика: Торњеви и решеткасти стубови	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1491			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1492			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1493	73083000	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролони, оградне и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шинке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1494			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1495			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1496	73084000	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролони, оградне и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шинке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика: Елементи за скеле, оплату, подупирање и јамско подупирање:	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1497			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1498			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1499	73089051	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролони, оградне и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шинке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика: Остало: искључиво или углавном од lima: панели, састављени од два профилисана (ребраста) lima и једног изолационог средњег слоја	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1500			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1501			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1502	73089059	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролони, оградне и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шинке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика: Остало: искључиво или углавном од lima: остало	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1503			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1504			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1505	73089098	Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролони, оградне и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шинке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика: Остало: остало	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1506			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1507			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1508	73090010	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима: за гасовите материјале (осим компримованих или течних гасова)	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1509			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1510			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности

1511	73090030	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима: за течности: са облогом или топлотном изолацијом	Т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1512			Т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1513			Т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1514	73090051	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима: за течности: остали, запремине: преко 100 000 л	Т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1515			Т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1516			Т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1517	73090059	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима: за течности: остали, запремине: не преко 100 000 л	Т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1518			Т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1519			Т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1520	73090090	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима: за чврсте материјале	Т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1521			Т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1522			Т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1523			Т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1524			Т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1525			Т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1526			Т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1527			Т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1528			Т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1529			Т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1530			Т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1531			Т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1532			Т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1533			Т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1534			Т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1535		Т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности	
1536		Т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности	
1537	73110011	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика: бешавни: за притисак преко 165 бар или више запремине: мање од 20 л	Т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1538			Т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1539			Т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1540	73110013	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика: бешавни: за притисак преко 165 бар или више запремине: 20 л или више, али не преко 50 л	Т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1541			Т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1542			Т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1543	73110019	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика: бешавни: за притисак преко 165 бар или више запремине: преко 50 л	Т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1544			Т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1545			Т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1546	73110030	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика: бешавни: остали	Т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1547			Т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1548			Т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1549	73110091	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика: остали, запремине: мање од 1 000 л	Т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1550			Т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1551			Т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1552	73110099	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика: остали, запремине: 1 000 л или више	Т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1553			Т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1554			Т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1555	73181100	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Тирфони	Т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1556			Т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1557			Т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1558	73181210	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: од нерђајућег челика	Т	1.154	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1559			Т	1.116	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1560	73181290	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци за дрво: остали	Т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1561			Т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1562			Т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1563	73181300	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Вијци са куком и вијци са прстеном	Т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1564			Т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1565			Т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1566	73181410	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: од нерђајућег челика	Т	1.154	(1)	СВАМ бенчмарк вредности
1567			Т	1.116	(2)	СВАМ бенчмарк вредности
1568	73181491	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: вијци за лим	Т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1569			Т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1570			Т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1571	73181499	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: остали	Т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1572			Т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1573			Т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1574	73181520	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи са навојем: Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки: за спајање делова за изградњу железничких колосека	Т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1575			Т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности

[illegible]

1626			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1627			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1628	73182200	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остале подлошке	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1629			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1630			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1631	73182300	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Закивци	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1632			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1633			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1634	73182400	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Клинови и расцепке	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1635			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1636			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1637	73182900	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: Производи без навоја: Остало	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1638			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1639			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1640	73261100	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресици, даље необрађивани: Кугле и слични производи за млинове	т	1.629	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1641			т	0.740	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1642			т	0.331	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1643	73261910	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресици, даље необрађивани: Остали: слободно ковани	т	1.629	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1644			т	0.740	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1645			т	0.331	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1646	73261990	Остали производи од гвожђа или челика: Откивци или отпресици, даље необрађивани: Остали: остали	т	1.629	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1647			т	0.740	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1648			т	0.331	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1649	73262000	Остали производи од гвожђа или челика: Производи од жице, од гвожђа или челика:	т	1.397	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1650			т	0.508	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1651			т	0.099	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1652	73269030	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: лествице и мердевине	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1653			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1654			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1655	73269040	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: палете и сличне платформе за манипулисање са робом	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1656			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1657			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1658	73269050	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: калемови за каблове, цеви и слично	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1659			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1660			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1661	73269060	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за грађевинарство	т	1.364	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1662			т	0.475	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1663			т	0.066	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1664	73269092	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у отвореном калупу	т	1.629	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1665			т	0.740	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1666			т	0.331	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1667	73269094	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: ковани у затвореном калупу	т	1.629	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1668			т	0.740	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1669			т	0.331	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1670	73269096	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: синтеровани	т	1.629	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1671			т	0.740	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1672			т	0.331	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1673	73269098	Остали производи од гвожђа или челика: Остали: остали производи од гвожђа или челика: остали	т	1.491	(В)	СВАМ бенчмарк вредности
1674			т	0.567	(Г)	СВАМ бенчмарк вредности
1675			т	0.141	(Д)	СВАМ бенчмарк вредности
1676	76011010	Алуминијум, сирови: Алуминијум, нелегирани: плоче	т	1.423	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1677			т	0.091	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1678	76011090	Алуминијум, сирови: Алуминијум, нелегирани: остало	т	1.423	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1679			т	0.091	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1680	76012030	Алуминијум, сирови: Легуре алуминијума: плоче	т	1.423	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1681			т	0.091	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1682	76012040	Алуминијум, сирови: Легуре алуминијума: трупи	т	1.423	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1683			т	0.091	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1684	76012080	Алуминијум, сирови: Легуре алуминијума: остале	т	1.423	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1685			т	0.091	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1686	76031000	Прах и луспнице, од алуминијума: Прах неламеларне структуре	т	1.506	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1687			т	0.140	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1688	76032000	Прах и луспнице, од алуминијума: Прах ламеларне структуре, луспнице	т	1.506	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1689			т	0.140	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1690	76041010	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: шипке	т	1.485	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1691			т	1.485	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1692	76041090	Шипке и профили, од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: профили	т	1.493	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1693			т	0.152	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1694	76042100	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Шупљи профили	т	1.493	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1695			т	0.152	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1696	76042910	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: шипке	т	1.485	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1697			т	0.148	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1698	76042990	Шипке и профили, од алуминијума: Од легура алуминијума: Остало: профили	т	1.493	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1699			т	0.152	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1700	76051100	Жица од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: Максималне димензије попречног пресека преко 7 мм	т	1.485	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1701			т	0.148	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1702	76051900	Жица од алуминијума: Од нелегираног алуминијума: Остала	т	1.485	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1703			т	0.148	(К)	СВАМ бенчмарк вредности

1704	76052100	Жица од алуминијума: Од легура алуминијума: Максималне димензије попречног пресека преко 7 мм	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1705			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1706	76052900	Жица од алуминијума: Од легура алуминијума: Остала	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1707			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1708	76061130	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 mm: - Од нелегираног алуминијума: луминијумски композитни панел:	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1709			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1710	76061150	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм: Правоугаони (укључујући и квадратне): Од нелегираног алуминијума: остали: премазани, лакирани или превучени пластичном масом	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1711			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1712	76061191	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм: Правоугаони (укључујући и квадратне): Од нелегираног алуминијума: остали: остали, дебљине: мање од 3 мм	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1713			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1714	76061193	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм: Правоугаони (укључујући и квадратне): Од нелегираног алуминијума: остали: остали, дебљине: 3 мм и веће, али мање од 6 мм	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1715			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1716	76061199	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм: Правоугаони (укључујући и квадратне): Од нелегираног алуминијума: остали: остали, дебљине: 6 мм и веће	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1717			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1718	76061211	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм: Правоугаони (укључујући и квадратне): Од легура алуминијума: за тело лименке за пиће, поклопац лименке за пиће и део за отварање лименке за пиће: за тело лименке за пиће	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1719			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1720	76061219	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм: Правоугаони (укључујући и квадратне): Од легура алуминијума: за тело лименке за пиће, поклопац лименке за пиће и део за отварање лименке за пиће: за поклопац и део за отварање лименке за пиће	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1721			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1722	76061230	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 mm: Од легура алуминијума: алуминијумски композитни панел:	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1723			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1724	76061250	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм: Правоугаони (укључујући и квадратне): Од легура алуминијума: остали: премазани, лакирани или превучени пластичном масом:	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1725			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1726	76061292	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм: Правоугаони (укључујући и квадратне): Од легура алуминијума: остали: остали, дебљине: мање од 3 мм:	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1727			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1728	76061293	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм: Правоугаони (укључујући и квадратне): Од легура алуминијума: остали: остали, дебљине: 3 мм и веће али мање од 6 мм	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1729			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1730	76061299	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм: Правоугаони (укључујући и квадратне): Од легура алуминијума: остали: остали, дебљине: 6 мм и веће	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1731			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1732	76069100	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм: Остали: Од нелегираног алуминијума	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1733			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1734	76069200	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 мм: Остали: Од легура алуминијума	т	1.485	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1735			т	0.148	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1736	76071111	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу): Без подлоге: Само ваљане: дебљине мање од 0,021 мм: у ролама масе не преко 10 кг	т	1.599	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1737			т	0.258	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1738	76071119	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу): Без подлоге: Само ваљане: дебљине мање од 0,021 мм: остале	т	1.599	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1739			т	0.258	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1740	76071190	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу): Без подлоге: Само ваљане: дебљине од 0,021 мм, али не преко 0,2 мм	т	1.599	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1741			т	0.258	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1742	76071910	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу): Без подлоге: Остале: дебљине мање од 0,021 мм	т	1.599	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1743			т	0.258	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1744	76071990	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу): Без подлоге: Остале: дебљине не мање од 0,021 мм, али не преко 0,2 мм	т	1.599	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1745			т	0.258	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1746	76072010	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу): Са подлогом: дебљине мање од 0,021 мм (не рачунајући подлогу)	т	1.599	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1747			т	0.258	(K)	СВАМ бенчмарк вредности
1748	76072091	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу): Са подлогом: дебљине не мање од 0,021 мм, али не преко 0,2 мм (не рачунајући подлогу): алуминијумски композитни панел	т	1.599	(J)	СВАМ бенчмарк вредности
1749			т	0.258	(K)	СВАМ бенчмарк вредности

1750	76072099	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 мм (не рачунајући подлогу): Са подлогом: дебљине не мање од 0,021 мм, али не преко 0,2 мм (не рачунајући подлогу): остали	т	1.599	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1751			т	0.258	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1752	76081000	Цеви од алуминијума: Од нелегираног алуминијума	т	1.493	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1753			т	0.152	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1754	76082020	Цеви од алуминијума: Од легура алуминијума: заварене	т	1.493	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1755			т	0.152	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1756	76082081	Цеви од алуминијума: Од легура алуминијума: остале: само екструзиране	т	1.493	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1757			т	0.152	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1758	76082089	Цеви од алуминијума: Од легура алуминијума: остале: остале	т	1.493	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1759			т	0.152	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1760	76090000	Прибор за цеви од алуминијума (нпр: спојнице, колена, муфови)	т	1.493	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1761			т	0.152	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1762	76101000	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеве, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	т	1.493	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1763			т	0.152	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1764	76109010	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеве, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: мостови и секције мостова, торњеве и решеткасти стубови	т	1.493	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1765			т	0.152	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1766	76109090	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, торњеве, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); Лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама: Остало: остало	т	1.493	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1767			т	0.152	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1768	76110000	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима	т	1.594	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1769			т	0.258	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1770	76121000	Бурал, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима: Савитљиви цевасти контејнери (тубе)	т	1.594	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1771			т	0.258	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1772	76129020	Бурал, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима: Остало: контејнери за распришиваче	т	1.594	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1773			т	0.258	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1774	76129030	Бурал, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима: Остало: израђено из фолије дебљине не преко 0,2 мм	т	1.594	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1775			т	0.258	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1776	76129080	Бурал, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), од алуминијума, за било који материјал (осим компримовани или течни гас) запремине која не прелази 300 л, обложени или необложени, топлотно изоловани или неизоловани, али неопремљени механичким нити термичким уређајима: Остало: остали	т	1.594	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1777			т	0.258	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1778	76130000	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	т	1.594	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1779			т	0.258	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1780	76141000	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани: Са челичним језгром	т	1.485	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1781			т	0.148	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1782	76149000	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани: Остало	т	1.485	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1783			т	0.148	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1784	76161000	Остали производи од алуминијума: Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тарифног броја 8305), вијши, навртке, вијци са куком, закивиш, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	т	1.485	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1785			т	0.148	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1786	76169100	Остали производи од алуминијума: Остали: ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	т	1.485	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1787			т	0.148	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1788	76169910	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: ливени	т	1.506	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1789			т	0.140	(К)	СВАМ бенчмарк вредности
1790	76169990	Остали производи од алуминијума: Остали: остали: остали	т	1.485	(Ј)	СВАМ бенчмарк вредности
1791			т	0.148	(К)	СВАМ бенчмарк вредности